

Mullutu-Loode linnuala rändel peatuvate ujupartide ning kurvitsaliste inventuur 2012. aastal

Töö tellija: Eesti Ornitoloogiaühing

Aruande koostas: Mati Martinson

Sissejuhatus

Mullutu-Loode linnuala valitud linnuliikide inventuuri eesmärgiks oli inventeerida ja kaardistada kõik kaitsekorralduslikult oluliste linnuliikide rändepeatuskogumid.

Eesti Ornitoloogiaühingu lähteülesanne oli järgmine:

1. Teostada Mullutu-Loode linnualal rändel peatuvate ujupartide ning kurvitsaliste inventuur.

Lisaks nimetatud inventeeritavatele liikidele hinnata linnuala tundva eksperdina oma teadmiste baasil ka teiste kaitsekorralduslikult oluliste linnuliikide arvukust.

Kasutatud meetodikad 2012. aastal

Loendusteks kasutati järgmisi meetodikaid:

1. **Rändel peatuvate rändekogumike loendus lõikude kaupa.** Loendused teostati ühtlaste ajavahemike järel kevadel 3 ja sügisel 5 loendust järgmiselt:

 lisaloendus 8.04.2012 (ainult Linnulaht)

 1. loendus 17. ja 22.04.2012

 2. loendus 1.-2.05.2012

 3. loendus 19. ja 21.05.2012

 lisaloendus 17.06.2012 (ainult Linnulaht)

 4. loendus 2.08.2012

 5. loendus 18.08.2012

 6. loendus 1.-2.09.2012

 7. loendus 15.09.2012

 Lisaloendus 24.-25.09.2012 (Mullutu-Paadla luht ja Kuressaare laht)


 8. loendus 12.-13.10.2012

Tulemused

Üllatuslik oli Mullutu-Paadla-Vägara üleujutatava hooldatud luha linnurohkus. 02.05.2012 loendati seal 376 rändepeatusel olevat tutkast. 21.05.2012 loenduse ajal võis oletada ka pesitsema jäämist, kuid oletav pesitsemine jäi fikseerimata. Mustsaba-viglesid jäi samasse hooldatavale luhale pesitsem 5 paari.

Rändepeatuskogumike arvukushinnangud on näidatud lisa 1.

Lisa 1. Kura kurgu linnuala rändekogumike loendusandmed ja arvukushinnangud.



Joonis 1. Mullutu-Loode linnuhoiuala rändeloenduspaigad ja vaatlussektorid.

Käesoleva aruande lisadena esitati järgmised failid:

1. Mullutu-Loode linnuala inventeerimise koondtabel 2012
2. Mullutu-Loode linnuala rändeloendus 2012
3. Mullutu-Loode ja Kura kurgu linnuala rändeloenduse kaardikiht
4. Mullutu-Loode linnuala vaatluskohad jpg fail

Lisa 1. Mullutu-Loode linnuala rändekogumike loendusandmed ja arvukushinnangud.

Liik	Arvukus (isendeid)			
	Loendus rändekogumid		Hinnang rändekogumid	
	Min	Max	Min	Max
Punakurk-kaur (<i>Gavia stellata</i>)				
Järvekaur (<i>G. arctica</i>)				
Tuttpütt (<i>Podiceps cristatus</i>)	10	58	50	70
Hallpõsk-pütt (<i>P. grisegena</i>)	2	2	2	5
Sarvikpütt (<i>P. auritus</i>)	2	2	2	5
Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	1	2100	500	2100
Hüüp (<i>Botaurus stellaris</i>)	1	2	2	5
Hallhaigur (<i>Ardea cinerea</i>)	1	7	10	20
Must-toonekurg (<i>Ciconia nigra</i>)				
Valge-toonekurg (<i>C. ciconia</i>)				
Kühmnokk-luik (<i>Cygnus olor</i>)	9	210	200	300
Väikeluik (<i>C. columbianus</i>)			10	20
Laululuik (<i>C. cygnus</i>)	1	1	20	30
Rabahani (<i>Anser fabalis</i>)	509	509	500	550
Suur-laukhani (<i>A. albifrons</i>)	320	320	300	350
Väike-laukhani (<i>A. erythropus</i>)				
Hallhani (<i>A. anser</i>)	1	570	300	600
Valgepõsk-lagle (<i>Branta leucopsis</i>)	2	2	10	30
Mustlagle (<i>B. bernicla</i>)				
Viupart (<i>Anas penelope</i>)	1	66	50	100
Rääkspart (<i>A. strepera</i>)	20	22	20	50
Piilpart (<i>A. crecca</i>)	30	620	500	700
Sinikael-part (<i>A. platyrhynchos</i>)	2	285	300	500
Soopart (<i>A. acuta</i>)	2	3	2	10
Rägapart (<i>A. querquedula</i>)	1	3	1	5
Luitsnokk-part (<i>A. clypeata</i>)	1	5	10	20
Punapea-vart (<i>Aythya ferina</i>)	11	11	20	30
Tuttvart (<i>A. fuligula</i>)	40	186	200	300
Merivart (<i>A. marila</i>)			5	10
Hahk (<i>Somateria mollissima</i>)			10	20
Kirjuhahk (<i>Polysticta stelleri</i>)				
Aul (<i>Clangula hyemalis</i>)			20	50
Mustvaeras (<i>Melanitta nigra</i>)			10	20
Tõmmuvaeras (<i>M. fusca</i>)			2	5
Sõtkas (<i>Bucephala clangula</i>)	2	179	200	300
Väikekoskel (<i>Mergus albellus</i>)	12	12	10	20

Rohukoskel (<i>M. serrator</i>)	0	0	10	20
Jääkoskel (<i>M. merganser</i>)	11	26	50	100
Herilaseviu (<i>Pernis apivorus</i>)				
Merikotkas (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	1	10	5	10
Madukotkas (<i>Circaetus gallicus</i>)				
Roo-loorkull (<i>Circus aeruginosus</i>)	1	3	3	10
Välja-loorkull (<i>C. cyaneus</i>)				
Soo-loorkull (<i>C. pygargus</i>)				
Kanakull (<i>Accipiter gentilis</i>)				
Raudkull (<i>A. nisus</i>)				
Hiireviu (<i>Buteo buteo</i>)				
Karvasjalg-viu (<i>B. lagopus</i>)				
Väike-konnakotkas (<i>Aquila pomarina</i>)				
Suur-konnakotkas (<i>A. clanga</i>)				
Kaljukotkas (<i>A. chrysaetos</i>)				
Kalakotkas (<i>Pandion haliaetus</i>)				
Tuuletallaja (<i>Falco tinnunculus</i>)				
Väikepistrik (<i>F. columbarius</i>)				
Rabapistrik (<i>F. peregrinus</i>)				
Laanepüü (<i>Bonasa bonasia</i>)				
Rabapüü (<i>Lagopus lagopus</i>)				
Teder (<i>Tetrao tetrix</i>)*				
Metsis (<i>T. urogallus</i>)*				
Nurmkana (<i>Perdix perdix</i>)				
Rooruik (<i>Rallus aquaticus</i>)	0	0	5	10
Täpikhuik (<i>Porzana porzana</i>)	2	2	5	10
Väikehuik (<i>P. parva</i>)				
Rukkirääk (<i>Crex crex</i>)				
Lauk (<i>Fulica atra</i>)	2	282	200	300
Sookurg (<i>Grus grus</i>)	8	2890	2000	3000
Naaskelnokk (<i>Recurvirostra avosetta</i>)				
Väiketüll (<i>Charadrius dubius</i>)				
Liivatüll (<i>C. hiaticula</i>)	0	0	5	10
Rüüt (<i>Pluvialis apricaria</i>)	0	0	1	5
Plüü (<i>P. squatarola</i>)				
Kiivitaja (<i>Vanellus vanellus</i>)	16	31	20	40
Suurrisla (<i>Calidris canutus</i>)				
Leeterisla (<i>C. alba</i>)				
Väikerisla (<i>C. minuta</i>)				
Värbrisla (<i>C. temminckii</i>)				
Kövernokk-risla (<i>C. ferruginea</i>)				
Meririsla (<i>C. maritima</i>)				
Risla (<i>C. alpina</i>)				
Plütt (<i>Limicola falcinellus</i>)				
Tutkas (<i>Philomachus pugnax</i>)*	23	376	300	400
Mudanepp (<i>Lymnocyptes minimus</i>)				

Rohunepp (Gallinago media)*				
Mustsaba-vigle (<i>Limosa limosa</i>)	7	10	5	10
Vöötsaba-vigle (<i>L. lapponica</i>)				
Väikekoovitaja (<i>Numenius phaeopus</i>)	0	0	1	3
Suurkoovitaja (<i>N. arquata</i>)	1	4	3	10
Tumetilder (<i>Tringa erythropus</i>)	1	9	5	10
Punajalg-tilder (<i>T. totanus</i>)	3	3	5	10
Heletilder (<i>T. nebularia</i>)	1	41	30	50
Mudatilder (<i>T. glareola</i>)	1	443	300	500
Kivirullija (<i>Arenaria interpres</i>)				
Veetallaja (<i>Phalaropus lobatus</i>)				
Väikekajakas (<i>Larus minutus</i>)	3	333	300	350
Naerukajakas (<i>L. ridibundus</i>)	4	126	100	150
Kalakajakas (<i>L. canus</i>)	1	46	30	50
Tömmukajakas (<i>L. fuscus</i>)				
Räusktiir (<i>Sterna caspia</i>)	1	6	5	10
Tutt-tiir (<i>S. sandvicensis</i>)	3	3	3	5
Jõgitiir (<i>S. hirundo</i>)	6	6	5	10
Randtiir (<i>S. paradisaea</i>)	2	4	2	5
Väiketiir (<i>S. albifrons</i>)				
Mustviires (<i>Chlidonias niger</i>)	27	27	20	30
Alk (<i>Alca torda</i>)				
Krüüsel (<i>Cepphus grylle</i>)				
Õõnetuvi (<i>Columba oenas</i>)				
Kassikakk (<i>Bubo bubo</i>)				
Värbkakk (<i>Glaucidium passerinum</i>)				
Händkakk (<i>Strix uralensis</i>)				
Sooräts (<i>Asio flammeus</i>)				
Karvasjalg-kakk (<i>Aegolius funereus</i>)				
Öösorr (<i>Caprimulgus europaeus</i>)				
Jäälind (<i>Alcedo atthis</i>)				
Siniraag (<i>Coracias garrulus</i>)				
Vaenukägu (<i>Upupa epops</i>)				
Väänkael (<i>Jynx torquilla</i>)				
Hallpea-rähn (<i>Picus canus</i>)				
Roherähn (<i>P. viridis</i>)				
Musträhn (<i>Dryocopus martius</i>)				
Valgeselg-kirjurähn (<i>D. leucotos</i>)				
Väike-kirjurähn (<i>D. minor</i>)				
Kolmvarvas-rähn (<i>Picoides tridactylus</i>)				
Tuttlõoke (<i>Galerida cristata</i>)				
Nõmmelõoke (<i>Lullula arborea</i>)				
Kaldapääsuke (<i>Riparia riparia</i>)				
Nõmmekiur (<i>Anthus campestris</i>)				
Randkiur (<i>A. petrosus</i>)				
Sinirind (<i>Luscinia svecica</i>)				

Rästas-roolind (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)				
Vööt-põõsalind (<i>Sylvia nisoria</i>)				
Väike-kärbsenäpp (<i>Ficedula parva</i>)				
Punaselg-õgija (<i>Lanius collurio</i>)				
Hallõgija (<i>L. excubitor</i>)				
Koldvint (<i>Serinus serinus</i>)				
Männi-käbilind (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)				
Põldsiitsitaja (<i>Emberiza hortulana</i>)				