



Talvine aialinnuvaatlus TALV 2011

Maakondlikud kokkuvõtted



TALVINE AIALINNUVAATLUS

Maakonna nimi	Lindude arv	Liikide arv	Vaatluskohtade arv	Vaatlejate arv
Harju maakond	8901	51	307	367
Tartu maakond	4278	44	126	156
Pärnu maakond	3363	44	95	110
Lääne-Viru maakond	2248	37	74	102
Viljandi maakond	1946	37	50	59
Saare maakond	1456	36	41	46
Valga maakond	1288	37	35	41
Rapla maakond	1158	30	39	47
Järva maakond	1115	35	31	37
Ida-Viru maakond	996	37	30	34
Võru maakond	986	33	26	30
Põlva maakond	879	30	30	38
Jõgeva maakond	842	27	24	30
Hiiu maakond	770	35	16	22
Lääne maakond	747	33	26	26

HARJU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskohas
1	Rasvatihane	1993	287	93,5	6,9
2	Rohevint	1486	143	46,6	10,4
3	Leevike	562	107	34,9	5,3
4	Põldvarblane	557	64	20,8	8,7
5	Koduvarblane	543	70	22,8	7,8
6	Hallvares	491	143	46,6	3,4
7	Sinitihane	416	177	57,7	2,4
8	Musträstas	411	183	59,6	2,2
9	Kodu- või põldvarblane	384	42	13,7	9,1
10	Harakas	195	99	32,2	2,0
11	Pasknäär	192	75	24,4	2,6
12	Kodutuvi	183	50	16,3	3,7

13	Ohakalind	157	24	7,8	6,5
14	Talvike	124	19	6,2	6,5
15	Põhjatihane	123	55	17,9	2,2
16	Põhjatihane või salutihane	115	37	12,1	3,1
17	Puukoristaja	91	59	19,2	1,5
18	Siisike	85	13	4,2	6,5
19	Metsvint	83	26	8,5	3,2
20	Suur-kirjurähn	82	72	23,5	1,1
21	Nurmkana	78	8	2,6	9,8
22	Salutihane e sootihane	76	31	10,1	2,5
23	Urvalind	64	17	5,5	3,8
24	Hakk	60	17	5,5	3,5
25	Tutt-tihane	50	25	8,1	2,0
26	Hõbekajakas	50	7	2,3	7,1
27	Sinikael-part	36	4	1,3	9,0
28	Suurnokk e suurnokk-vint	27	15	4,9	1,8
29	Sabatihane	19	5	1,6	3,8
30	Musttihane	18	12	3,9	1,5
31	Raudkull	15	14	4,6	1,1
32	Hallrastas	14	7	2,3	2,0
33	Ronk	11	6	2,0	1,8
34	Määramata kulliline	10	9	2,9	1,1
35	Väike-kirjurähn	10	9	2,9	1,1
36	Pöialpoiss	9	3	1,0	3,0
37	Siidisaba	8	1	0,3	8,0
38	Hallpea-rähn	8	5	1,6	1,6
39	Kuldnokk	8	3	1,0	2,7
40	Kaelus-turteltuvi	7	4	1,3	1,8
41	Määramata kirjurähn	7	7	2,3	1,0
42	Naerukajakas	7	3	1,0	2,3
43	Punarind	6	5	1,6	1,2
44	Künnivares	5	2	0,7	2,5
45	Porr	4	3	1,0	1,3
46	Kaelustuvi	4	2	0,7	2,0
47	Kanepilind	4	1	0,3	4,0
48	Pöialpoiss	3	2	0,7	1,5
49	Värbkakk	2	2	0,7	1,0
50	Roherähn	2	2	0,7	1,0
51	Põhjavint	1	1	0,3	1,0
52	Kalakajakas	1	1	0,3	1,0
53	Kanakull	1	1	0,3	1,0
54	Musträhn	1	1	0,3	1,0
55	Mänsak	1	1	0,3	1,0
56	Muu määramata lind	1	1	0,3	1,0

HIIU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	178	16	100	11,1
2	Rohevint	176	11	68,8	16,0
3	Urvalind	63	3	18,8	21,0
4	Siisike	51	3	18,8	17,0
5	Koduvarblane	38	4	25,0	9,5
6	Hallvares	34	10	62,5	3,4
7	Metsvint	34	6	37,5	5,7
8	Leevike	32	8	50,0	4,0
9	Musträstas	21	12	75,0	1,8
10	Harakas	17	8	50,0	2,1
11	Sinitihane	15	9	56,3	1,7
12	Põldvarblane	14	3	18,8	4,7
13	Talvike	12	3	18,8	4,0
14	Põhjatihane	11	2	12,5	5,5
15	Põhjavint	10	2	12,5	5,0
16	Pasknäär	9	4	25,0	2,3
17	Hakk	7	2	12,5	3,5
18	Salutihane e sootihane	7	4	25,0	1,8
19	Põhjatihane või salutihane	5	3	18,8	1,7
20	Suurnokk e suurnokk-vint	5	2	12,5	2,5
21	Höbekajakas	5	1	6,3	5,0
22	Suur-kirjurähn	4	4	25,0	1,0
23	Koduvarblane või põldvarblane	3	1	6,3	3,0
24	Ronk	3	2	12,5	1,5
25	Mänsak	3	1	6,3	3,0
26	Puukoristaja	2	2	12,5	1,0
27	Musttihane	2	1	6,3	2,0
28	Väike-kirjurähn	2	2	12,5	1,0
29	Kodutuvi	1	1	6,3	1,0
30	Pöialpoiss	1	1	6,3	1,0
31	Raudkull	1	1	6,3	1,0
32	Kuldnokk	1	1	6,3	1,0
33	Musträhn	1	1	6,3	1,0
34	Porr	1	1	6,3	1,0
35	Pöialpoiss	1	1	6,3	1,0

JÕGEVA MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskohas
1	Rasvatihane	189	24	100,0	7,9
2	Põldvarblane	154	13	54,2	11,8
3	Rohevint	87	9	37,5	9,7
4	Leevike	51	10	41,7	5,1
5	Kodu- või põldvarblane	50	3	12,5	16,7
6	Hakk	42	7	29,2	6,0
7	Koduvarblane	38	5	20,8	7,6
8	Hallvares	36	8	33,3	4,5
9	Sinitihane	34	16	66,7	2,1
10	Puukoristaja	25	13	54,2	1,9
11	Põhjatihane	24	8	33,3	3,0
12	Pasknäär	22	13	54,2	1,7
13	Talvike	21	3	12,5	7,0
14	Harakas	18	10	41,7	1,8
15	Salutihane e sootihane	14	6	25,0	2,3
16	Põhjatihane või salutihane	10	4	16,7	2,5
17	Suur-kirjurähn	7	7	29,2	1,0
18	Nurmkana	4	1	4,2	4,0
19	Tutt-tihane	4	2	8,3	2,0
20	Ronk	3	1	4,2	3,0
21	Metsvint	2	1	4,2	2,0
22	Raudkull	2	2	8,3	1,0
23	Hallrästas	1	1	4,2	1,0
24	Ohakalind	1	1	4,2	1,0
25	Urvalind	1	1	4,2	1,0
26	Porr	1	1	4,2	1,0
27	Punarind	1	1	4,2	1,0

JÄRVA MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskohas
1	Rasvatihane	259	31	100,0	8,4
2	Põldvarblane	167	10	32,3	16,7
3	Rohevint	105	13	41,9	8,1
4	Leevike	94	13	41,9	7,2
5	Kodu- või põldvarblane	60	7	22,6	8,6
6	Pasknäär	52	14	45,2	3,7
7	Koduvarblane	51	9	29,0	5,7
8	Hallvares	38	9	29,0	4,2
9	Siisike	38	2	6,5	19,0
10	Sinitihane	36	17	54,8	2,1
11	Harakas	23	11	35,5	2,1
12	Nurmkana	23	2	6,5	11,5

13	Puukoristaja	22	14	45,2	1,6
14	Kodutuvi	21	2	6,5	10,5
15	Põhjatihane või salutihane	21	7	22,6	3,0
16	Talvike	20	4	12,9	5,0
17	Põhjatihane	17	7	22,6	2,4
18	Suur-kirjurähn	11	9	29,0	1,2
19	Salutihane e sootihane	10	6	19,4	1,7
20	Tutt-tihane	9	5	16,1	1,8
21	Musträstas	8	4	12,9	2,0
22	Künnivares	5	1	3,2	5
23	Hakk	4	2	6,5	2,0
24	Hallpea-rähn	4	3	9,7	1,3
25	Väike-kirjurähn	4	3	9,7	1,3
26	Ronk	2	2	6,5	1,0
27	Kuldnook	2	1	3,2	2,0
28	Määramata kulliline	2	2	6,5	1,0
29	Metsvint	1	1	3,2	1,0
30	Ohakalind	1	1	3,2	1,0
31	Raudkull	1	1	3,2	1,0
32	Urvalind	1	1	3,2	1,0
33	Hallõgija	1	1	3,2	1,0
34	Hiireviu	1	1	3,2	1,0
35	Porr	1	1	3,2	1,0

IDA-VIRU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamis-paiku	Kohtamis-sagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	210	27	90,0	7,8
2	Põldvarblane	127	12	40,0	10,6
3	Talvike	108	5	16,7	21,6
4	Rohevint	60	9	30,0	6,7
5	Sinikael-part	58	2	6,7	29,0
6	Kodu- või põldvarblane	57	5	16,7	11,4
7	Leevike	57	8	26,7	7,1
8	Põhjatihane või salutihane	34	11	36,7	3,1
9	Koduvarblane	32	6	20,0	5,3
10	Sinitihane	31	18	60,0	1,7
11	Harakas	22	10	33,3	2,2
12	Salutihane e sootihane	22	8	26,7	2,8
13	Põhjatihane	21	6	20,0	3,5
14	Pasknäär	20	10	33,3	2,0
15	Puukoristaja	19	13	43,3	1,5
16	Hallvares	16	8	26,7	2,0
17	Sabatihane	11	4	13,3	2,8
18	Siidisaba	10	1	3,3	10,0
19	Tutt-tihane	10	5	16,7	2,0
20	Kodutuvi	9	2	6,7	4,5
21	Musträstas	8	5	16,7	1,6

22	Suur-kirjurähn	8	7	23,3	1,1
23	Metsvint	7	2	6,7	3,5
24	Hakk	6	2	6,7	3,0
25	Nurmkana	5	1	3,3	5,0
26	Ronk	5	1	3,3	5,0
27	Hallpea-rähn	5	5	16,7	1,0
28	Väike-kirjurähn	4	4	13,3	1,0
29	Suurnokk e suurnokk-vint	2	2	6,7	1,0
30	Hallõgija	2	2	6,7	1,0
31	Porr	2	1	3,3	2,0
32	Hallrastas	1	1	3,3	1,0
33	Põhjavint	1	1	3,3	1,0
34	Raudkull	1	1	3,3	1,0
35	Urvalind	1	1	3,3	1,0
36	Kaelus-turteltuvi	1	1	3,3	1,0
37	Mänsak	1	1	3,3	1,0
38	Värbkakk	1	1	3,3	1,0
39	Roherähn või hallpea-rähn	1	1	3,3	1,0

LÄÄNE MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamis-paiku	Kohtamis-sagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	216	25	96,2	8,6
2	Rohevint	72	8	30,8	9,0
3	Koduvarblane	55	6	23,1	9,2
4	Põldvarblane	43	6	23,1	7,2
5	Sinitihane	36	12	46,2	3,0
6	Kodu- või põldvarblane	33	6	23,1	5,5
7	Pasknäär	28	10	38,5	2,8
8	Siidisaba	28	2	7,7	14,0
9	Talvike	27	5	19,2	5,4
10	Hakk	26	4	15,4	6,5
11	Hallvares	26	7	26,9	3,7
12	Põhjatihane	18	4	15,4	4,5
13	Põhjatihane või salutihane	18	6	23,1	3,0
14	Siisike	18	3	11,5	6,0
15	Harakas	14	8	30,8	1,8
16	Kodutuvi	14	3	11,5	4,7
17	Leevike	14	5	19,2	2,8
18	Puukoristaja	11	6	23,1	1,8
19	Salutihane e sootihane	9	5	19,2	1,8
20	Sinikael-part	9	1	3,8	9,0
21	Suur-kirjurähn	5	5	19,2	1,0
22	Tutt-tihane	5	3	11,5	1,7
23	Mustrastas	3	3	11,5	1,0
24	Künnivares	3	1	3,8	3,0
25	Metsvint	2	1	3,8	2,0
26	Ohakalind	2	2	7,7	1,0

27	Põhjavint	2	1	3,8	2,0
28	Suurnokk e suurnokk-vint	2	1	3,8	2,0
29	Urvalind	2	2	7,7	1,0
30	Musttihane	2	1	3,8	2,0
31	Raudkull	1	1	3,8	1,0
32	Määramata kirjurähn	1	1	3,8	1,0
33	Porr	1	1	3,8	1,0
34	Tamme-kirjurähn	1	1	3,8	1,0

LÄÄNE-VIRU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamis-paiku	Kohtamis-sagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	571	69	93,2	8,3
2	Põldvarblane	303	28	37,8	10,8
3	Rohevint	193	20	27,0	9,7
4	Leevike	165	35	47,3	4,7
5	Kodu- või põldvarblane	136	10	13,5	13,6
6	Koduvvarblane	98	16	21,6	6,1
7	Sinitihane	98	43	58,1	2,3
8	Hakk	77	11	14,9	7,0
9	Põhjatihane või salutihane	76	20	27,0	3,8
10	Hallvares	57	20	27,0	2,9
11	Harakas	57	25	33,8	2,3
12	Pasknäär	53	21	28,4	2,5
13	Puukoristaja	49	33	44,6	1,5
14	Salutihane e sootihane	46	17	23,0	2,7
15	Põhjatihane	37	14	18,9	2,6
16	Kodutuvi	30	6	8,1	5,0
17	Nurmkana	24	4	5,4	6,0
18	Siidisaba	24	4	5,4	6,0
19	Suur-kirjurähn	24	21	28,4	1,1
20	Talvike	24	2	2,7	12,0
21	Tutt-tihane	18	9	12,2	2,0
22	Urvalind	18	3	4,1	6,0
23	Metsvint	14	2	2,7	7,0
24	Musträstas	14	9	12,2	1,6
25	Ohakalind	6	3	4,1	2,0
26	Sinikael-part	5	1	1,4	5,0
27	Hallpea-rähn	5	5	6,8	1,0
28	Raudkull	4	4	5,4	1,0
29	Määramata kulliline	4	4	5,4	1,0
30	Väike-kirjurähn	4	4	5,4	1,0
31	Hallrästas	2	1	1,4	2,0
32	Sabatihane	2	1	1,4	2,0
33	Musttihane	2	2	2,7	1,0
34	Porr	2	2	2,7	1,0
35	Punarind	2	2	2,7	1,0
36	Siisike	1	1	1,4	1,0

37	Määramata kirjurähn	1	1	1,4	1,0
38	Tamme-kirjurähn	1	1	1,4	1,0
39	Roherähn või hallpea-rähn	1	1	1,4	1,0

PÕLVA MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	223	29	96,7	7,7
2	Kodu- või põldvarblane	105	12	40,0	8,8
3	Põldvarblane	90	9	30,0	10,0
4	Leevike	56	10	33,3	5,6
5	Pasknäär	53	19	63,3	2,8
6	Sinitihane	42	23	76,7	1,8
7	Rohevint	41	5	16,7	8,2
8	Salutihane e sootihane	36	10	33,3	3,6
9	Talvike	36	3	10,0	12,0
10	Puukoristaja	34	21	70,0	1,6
11	Põhjatihane või salutihane	25	9	30,0	2,8
12	Kodubarblane	22	4	13,3	5,5
13	Põhjatihane	22	11	36,7	2,0
14	Harakas	16	9	30,0	1,8
15	Suur-kirjurähn	15	11	36,7	1,4
16	Tutt-tihane	12	7	23,3	1,7
17	Hakk	10	3	10,0	3,3
18	Hallvares	10	4	13,3	2,5
19	Musträstas	5	3	10,0	1,7
20	Sabatihane	4	1	3,3	4,0
21	Hallpea-rähn	4	3	10,0	1,3
22	Sinikael-part	3	1	3,3	3,0
23	Raudkull	2	2	6,7	1,0
24	Musttihane	2	1	3,3	2,0
25	Määramata kulliline	2	2	6,7	1,0
26	Roherähn või hallpea-rähn	2	2	6,7	1,0
27	Hallrästas	1	1	3,3	1,0
28	Metsvint	1	1	3,3	1,0
29	Mänsak	1	1	3,3	1,0
30	Pöialpoiss	1	1	3,3	1,0
31	Väike-kirjurähn	1	1	3,3	1,0
32	Tamme-kirjurähn	1	1	3,3	1,0
33	Roherähn	1	1	3,3	1,0

PÄRNU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamis-paiku	Kohtamis-sagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	925	93	97,9	9,9
2	Rohevint	371	40	42,1	9,3
3	Leevike	232	46	48,4	5,0
4	Põldvarblane	199	25	26,3	8,0
5	Koduvarblane	192	29	30,5	6,6
6	Kodu- või põldvarblane	166	19	20,0	8,7
7	Pasknäär	164	48	50,5	3,4
8	Sinitihane	130	61	64,2	2,1
9	Talvike	124	14	14,7	8,9
10	Hallvares	95	28	29,5	3,4
11	Salutihane e sootihane	81	30	31,6	2,7
12	Hakk	78	7	7,4	11,1
13	Kodutuvi	67	12	12,6	5,6
14	Põhjatihane	62	23	24,2	2,7
15	Puukoristaja	60	37	38,9	1,6
16	Metsvint	55	14	14,7	3,9
17	Musträstas	55	33	34,7	1,7
18	Harakas	49	29	30,5	1,7
19	Põhjatihane või salutihane	39	17	17,9	2,3
20	Tutt-tihane	37	16	16,8	2,3
21	Suur-kirjurähn	26	24	25,3	1,1
22	Siisike	24	5	5,3	4,8
23	Nurmkana	22	4	4,2	5,5
24	Urvalind	22	6	6,3	3,7
25	Hallpea-rähn	12	11	11,6	1,1
26	Suurnokk e suurnokk-vint	11	5	5,3	2,2
27	Raudkull	9	9	9,5	1,0
28	Künnivares	8	2	2,1	4,0
29	Musttihane	8	3	3,2	2,7
30	Sabatihane	7	1	1,1	7,0
31	Põhjavint	6	4	4,2	1,5
32	Hallrästas	4	3	3,2	1,3
33	Hiireviu	3	2	2,1	1,5
34	Hõbekajakas	3	1	1,1	3,0
35	Väike-kirjurähn	3	3	3,2	1,0
36	Kuldnokk	2	1	1,1	2,0
37	Määramata kirjurähn	2	2	2,1	1,0
38	Punarind	2	2	2,1	1,0
39	Ronk	1	1	1,1	1,0
40	Sinikael-part	1	1	1,1	1,0
41	Kanakull	1	1	1,1	1,0
42	Musträhn	1	1	1,1	1,0
43	Määramata kulliline	1	1	1,1	1,0
44	Porr	1	1	1,1	1,0
45	Värbkakk	1	1	1,1	1,0
46	Händkakk	1	1	1,1	1,0

RAPLA MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskohas
1	Rasvatihane	339	39	100,0	8,7
2	Põldvarblane	167	13	33,3	12,8
3	Rohevint	67	12	30,8	5,6
4	Koduvarblane	64	7	17,9	9,1
5	Kodu- või põldvarblane	58	5	12,8	11,6
6	Leevike	58	12	30,8	4,8
7	Sinitihane	55	30	76,9	1,8
8	Hallvares	39	13	33,3	3,0
9	Harakas	39	21	53,8	1,9
10	Talvike	39	4	10,3	9,8
11	Pasknäär	35	16	41,0	2,2
12	Põhjatihane	32	10	25,6	3,2
13	Salutihane e sootihane	31	10	25,6	3,1
14	Puukoristaja	25	15	38,5	1,7
15	Nurmkana	17	3	7,7	5,7
16	Hakk	16	4	10,3	4,0
17	Muu määramata lind	15	1	2,6	15
18	Metsvint	13	3	7,7	4,3
19	Suur-kirjurähn	12	12	30,8	1,0
20	Põhjatihane või salutihane	9	4	10,3	2,3
21	Tutt-tihane	7	3	7,7	2,3
22	Ronk	5	2	5,1	2,5
23	Mustrastas	3	3	7,7	1,0
24	Ohakalind	3	1	2,6	3,0
25	Hallpea-rähn	3	3	7,7	1,0
26	Porr	2	2	5,1	1,0
27	Kodutuvi	1	1	2,6	1,0
28	Raudkull	1	1	2,6	1,0
29	Urvalind	1	1	2,6	1,0
30	Määramata kirjurähn	1	1	2,6	1,0
31	Väike-kirjurähn	1	1	2,6	1,0

SAARE MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	400	41	100,0	9,8
2	Rohevint	298	23	56,1	13,0
3	Leevike	83	16	39,0	5,2
4	Hallvares	74	21	51,2	3,5
5	Hakk	66	9	22,0	7,3
6	Metsvint	62	15	36,6	4,1
7	Urvalind	61	6	14,6	10,2
8	Sinitihane	52	26	63,4	2,0
9	Musträstas	48	22	53,7	2,2
10	Talvike	39	6	14,6	6,5
11	Koduvarblane	36	8	19,5	4,5
12	Põldvarblane	25	7	17,1	3,6
13	Harakas	20	12	29,3	1,7
14	Kodu- või põldvarblane	20	5	12,2	4,0
15	Põhjatihane	20	7	17,1	2,9
16	Põhjatihane või salutihane	20	5	12,2	4,0
17	Pasknäär	16	6	14,6	2,7
18	Suur-kirjurähn	14	10	24,4	1,4
19	Siidisaba	11	1	2,4	11,0
20	Suurnokk e suurnokk-vint	11	5	12,2	2,2
21	Muu määramata lind	11	1	2,4	11,0
22	Salutihane e sootihane	10	5	12,2	2,0
23	Raudkull	9	9	22,0	1,0
24	Kodutuvi	7	3	7,3	2,3
25	Põhjavint	7	4	9,8	1,8
26	Ronk	6	4	9,8	1,5
27	Kaelus-turteltuvi	5	2	4,9	2,5
28	Hõbekajakas	4	3	7,3	1,3
29	Kalakajakas	4	1	2,4	4,0
30	Punarind	4	2	4,9	2,0
31	Hiireviu	3	3	7,3	1,0
32	Määramata kulliline	3	3	7,3	1,0
33	Mänsak	2	2	4,9	1,0
34	Ohakalind	1	1	2,4	1,0
35	Määramata kirjurähn	1	1	2,4	1,0
36	Porr	1	1	2,4	1,0
37	Väike-kirjurähn	1	1	2,4	1,0
38	Kaelustuvi	1	1	2,4	1,0

TARTU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamis-sagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskohas
1	Rasvatihane	840	113	89,7	7,4
2	Rohevint	607	48	38,1	12,6
3	Põldvarblane	480	48	38,1	10,0
4	Hakk	331	41	32,5	8,1
5	Koduvarblane	281	35	27,8	8,0
6	Talvike	273	12	9,5	22,8
7	Hallvares	272	54	42,9	5,0
8	Leevike	217	41	32,5	5,3
9	Kodu- või põldvarblane	188	27	21,4	7,0
10	Sinitihane	103	54	42,9	1,9
11	Pasknäär	100	39	31,0	2,6
12	Harakas	85	37	29,4	2,3
13	Kodutuvi	84	21	16,7	4,0
14	Puukoristaja	66	41	32,5	1,6
15	Salutihane e sootihane	53	20	15,9	2,7
16	Põhjatihane	49	20	15,9	2,5
17	Põhjatihane või salutihane	48	20	15,9	2,4
18	Nurmkana	30	4	3,2	7,5
19	Suur-kirjurähn	30	24	19,0	1,3
20	Sabatihane	19	2	1,6	9,5
21	Tutt-tihane	15	9	7,1	1,7
22	Künnivares	14	4	3,2	3,5
23	Hallpea-rähn	11	8	6,3	1,4
24	Siisike	9	2	1,6	4,5
25	Musttihane	9	4	3,2	2,3
26	Väike-kirjurähn	9	8	6,3	1,1
27	Porr	8	5	4,0	1,6
28	Musträstas	7	5	4,0	1,4
29	Raudkull	5	5	4,0	1,0
30	Ronk	5	3	2,4	1,7
31	Urvalind	5	3	2,4	1,7
32	Metsvint	4	3	2,4	1,3
33	Ohakalind	3	2	1,6	1,5
34	Sinikael-part	3	1	0,8	3,0
35	Suurnokk e suurnokk-vint	3	3	2,4	1,0
36	Määramata kirjurähn	2	2	1,6	1,0
37	Hallrästas	1	1	0,8	1,0
38	Põhjavint	1	1	0,8	1,0
39	Pöialpoiss	1	1	0,8	1,0
40	Hiireviu	1	1	0,8	1,0
41	Kanakull	1	1	0,8	1,0
42	Musträhn	1	1	0,8	1,0
43	Määramata kulliline	1	1	0,8	1,0
44	Pöialpoiss	1	1	0,8	1,0
45	Roherähn või hallpea-rähn	1	1	0,8	1,0
46	Händkakk	1	1	0,8	1,0

VALGA MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamis-paiku	Kohtamis-sagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	235	33	94,3	7,1
2	Põldvarblane	182	15	42,9	12,1
3	Talvike	136	5	14,3	27,2
4	Rohevint	130	16	45,7	8,1
5	Koduvarblane	80	15	42,9	5,3
6	Kodu- või põldvarblane	67	8	22,9	8,4
7	Pasknäär	58	21	60,0	2,8
8	Sinitihane	50	24	68,6	2,1
9	Kodutuvi	39	6	17,1	6,5
10	Harakas	35	18	51,4	1,9
11	Puukoristaja	30	15	42,9	2,0
12	Leevike	29	9	25,7	3,2
13	Põhjatihane	29	8	22,9	3,6
14	Hallvares	28	10	28,6	2,8
15	Hakk	26	6	17,1	4,3
16	Salutihane e sootihane	25	8	22,9	3,1
17	Suur-kirjurähn	15	11	31,4	1,4
18	Põhjatihane või salutihane	14	3	8,6	4,7
19	Siidisaba	12	2	5,7	6,0
20	Tutt-tihane	12	6	17,1	2,0
21	Ronk	7	3	8,6	2,3
22	Sinikael-part	7	2	5,7	3,5
23	Musträstas	5	3	8,6	1,7
24	Hallpea-rähn	5	4	11,4	1,3
25	Nurmkana	4	1	2,9	4,0
26	Pöialpoiss	4	1	2,9	4,0
27	Hallrästas	3	2	5,7	1,5
28	Metsvint	3	1	2,9	3,0
29	Sabatihane	3	1	2,9	3,0
30	Väike-kirjurähn	3	3	8,6	1,0
31	Pöialpoiss	2	1	2,9	2,0
32	Raudkull	2	2	5,7	1,0
33	Urvalind	1	1	2,9	1,0
34	Hallõgija	1	1	2,9	1,0
35	Musttihane	1	1	2,9	1,0
36	Määramata kirjurähn	1	1	2,9	1,0
37	Määramata kulliline	1	1	2,9	1,0
38	Roherähn	1	1	2,9	1,0
39	Roherähn või hallpea-rähn	1	1	2,9	1,0
40	Valgeselg-kirjurähn	1	1	2,9	1,0

VILJANDI MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	403	50	100,0	8,1
2	Rohevint	265	18	36,0	14,7
3	Põldvarblane	257	26	52,0	9,9
4	Talvike	116	8	16,0	14,5
5	Pasknäär	110	32	64,0	3,4
6	Koduvarblane	100	12	24,0	8,3
7	Leevike	89	22	44,0	4,0
8	Sinitihane	70	37	74,0	1,9
9	Kodu- või põldvarblane	63	8	16,0	7,9
10	Hallvares	62	20	40,0	3,1
11	Salutihane e sootihane	53	18	36,0	2,9
12	Harakas	45	23	46,0	2,0
13	Ronk	39	5	10,0	7,8
14	Puukoristaja	38	23	46,0	1,7
15	Hakk	37	6	12,0	6,2
16	Nurmkana	37	6	12,0	6,2
17	Põhjatihane või salutihane	33	9	18,0	3,7
18	Põhjatihane	25	13	26,0	1,9
19	Suur-kirjurähn	20	11	22,0	1,8
20	Kodutuvi	15	3	6,0	5,0
21	Siidisaba	7	1	2,0	7,0
22	Urvalind	7	1	2,0	7,0
23	Hallpea-rähn	7	5	10,0	1,4
24	Hangelind	7	1	2,0	7,0
25	Musträstas	6	5	10,0	1,2
26	Sinikael-part	6	1	2,0	6,0
27	Määramata kirjurähn	5	2	4,0	2,5
28	Raudkull	4	4	8,0	1,0
29	Metsvint	3	2	4,0	1,5
30	Väike-kirjurähn	3	3	6,0	1,0
31	Siisike	2	1	2,0	2,0
32	Kanakull	2	2	4,0	1,0
33	Tamme-kirjurähn	2	2	4,0	1,0
34	Põhjavint	1	1	2,0	1,0
35	Tutt-tihane	1	1	2,0	1,0
36	Hireviu	1	1	2,0	1,0
37	Musträhn	1	1	2,0	1,0
38	Määramata kulliline	1	1	2,0	1,0
39	Roherähn	1	1	2,0	1,0
40	Roherähn või hallpea-rähn	1	1	2,0	1,0
41	Merikotkas	1	1	2,0	1,0

VÕRU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	235	26	100,0	9,0
2	Põldvarblane	119	15	57,7	7,9
3	Talvike	94	5	19,2	18,8
4	Rohevint	69	7	26,9	9,9
5	Pasknäär	63	19	73,1	3,3
6	Sinitihane	53	22	84,6	2,4
7	Salutihane e sootihane	43	11	42,3	3,9
8	Leevike	34	8	30,8	4,3
9	Kodu- või põldvarblane	33	6	23,1	5,5
10	Puukoristaja	32	17	65,4	1,9
11	Hallvares	28	6	23,1	4,7
12	Põhjatihane või salutihane	27	9	34,6	3,0
13	Harakas	25	13	50,0	1,9
14	Põhjatihane	25	9	34,6	2,8
15	Suur-kirjurähn	18	14	53,8	1,3
16	Tutt-tihane	13	6	23,1	2,2
17	Hallpea-rähn	12	9	34,6	1,3
18	Siisike	10	1	3,8	10,0
19	Hakk	9	2	7,7	4,5
20	Ronk	6	4	15,4	1,5
21	Kuldnokk	5	1	3,8	5,0
22	Koduvarblane	4	2	7,7	2,0
23	Väike-kirjurähn	4	3	11,5	1,3
24	Kodutuvi	3	2	7,7	1,5
25	Metsvint	3	1	3,8	3,0
26	Musträstas	3	1	3,8	3,0
27	Urvalind	3	1	3,8	3,0
28	Hallrästas	2	2	7,7	1,0
29	Põhjavint	2	1	3,8	2,0
30	Raudkull	2	2	7,7	1,0
31	Roherähn	2	1	3,8	2,0
32	Suurnokk e suurnokk-vint	1	1	3,8	1,0
33	Musträhn	1	1	3,8	1,0
34	Määramata kirjurähn	1	1	3,8	1,0
35	Tamme-kirjurähn	1	1	3,8	1,0
36	Roherähn või hallpea-rähn	1	1	3,8	1,0



Kokkuvõtte koostanud Aarne Tuule, TALV 2011 koordinaator

Lisainfo: talv@eoy.ee, 58002869, www.eoy.ee/talv

Talvist aialinnuvaatlust korraldab Eesti Ornitoloogiaühing, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.